

EHE

INDÚSTRIA & COMÉRCIO



CATÁLOGO DE LINHAS E PRODUTOS



LINHA DE SANEAMENTO



Cx. SANASA
5 módulos

Cx. EHE
4 módulos

Cx. Padrão
Araraquara

Abrigos ou caixas de hidrômetros coletivos são fabricadas de acordo com as regras, normas e exigências das companhias de água e saneamento.

Possuem a opção de terem 01 (um) ou 02 (dois) compartimentos laterais e em modelos de sobrepor ou embutir.

LINHA DE MURETA



Cx. EHE
Vertical

Cx. Padrão
EHE

Cx. Padrão
SABESP

Esta linha é feita para residências de até 02 (duas) casas (frente e fundo), sendo fabricadas de acordo com as normas e exigências das companhias de água e saneamento locais.

Alguns modelos padrões: EHE, SABESP, RIO DAS PEDRAS, SANASA, entre outras.

LINHA DE GÁS

Abrigos medidores de gás são fabricadas de acordo com as normas e exigências das concessionárias. As dimensões são feitas sob medida, de acordo com o pedido e o desenho técnico que os clientes nos enviam.

São fabricadas na cor branco gelo, podem ser de embutir ou sobrepor e também podem possuir ou não ventilação lateral ou frontal. O modelo ao lado se trata de um abrigo sem ventilação.



1 Medidor
de Embutir

1 Medidor
de Embutir

LINHA DE COMANDO

Os nossos quadros de comando são feitos em aço galvanizado a fogo, utilizamos tecnologia CNC, solda ponto, pintura eletrostática.

Formatos padrões em (cm):
30x20x20 30x30x20, 40x30x20,
50x40x20 60x50x25, 80x60x25,
100x60x25 120x60x25.

Nas opções: Para uso interno, IP 65 de média ou alta resistência marítima. Temos os quadros com suporte para poste.



30x20x20
Uso interno

120x60x25
IP 65

LINHA DE ALÇAPÕES

A linha de alçapões, portinholas requadros com moldura e tampa são fabricados para diversas necessidades e utilidades, como por exemplo para entradas e acessos à caixas d'água.

Os projetos são feitos sob medida de acordo com o modelo e desenho técnico que os clientes nos enviam.



Portinhola
com Moldura



Alçapão
50x50x5

LINHA DE PASSAGEM

A linha de caixas de passagem é ideal para proteção e organização dos cabeamentos internos, servindo para sistemas de câmeras de segurança e vídeo.

Uma linha econômica e dinâmica servindo para cabos dos mais variados tamanhos, devido ao seus knock-outs que possuem 03 (três) espessuras.



Passagem
de Embutir



Passagem
de Sobrepor

LINHA DE INCÊNDIO

Os abrigos de incêndio são fabricados nos modelos conforme as normas e exigências dos bombeiros.

Dimensões padrões: 75x45x17 cm
90x60x17 cm 90x60x30 cm
90x120x17 cm 90x120x30 cm

Todos nas opções de sobrepor e embutir. Abrigo para extintor: 75x30x25 cm e 85x40x30 cm de sobrepor Opcionais: Pingadeira e pé.



90x60x17
Sobrepor



90x120x17
Sobrepor

LINHA DE TELEFONIA

Fabricadas para abrigar passagens de cabos de telefonia, com um fundo em madeira tratada com resina, nas opções sobrepor e embutir

Algumas dimensões padrões:
15x15x12 cm, 20x20x12 cm
30x30x12 cm, 60x60x12 cm
100x100x12, cm 120x120x12 cm
150x150x15 cm, 200x200x20 cm.



Telebras
de Embutir



Telebras
de Sobrepor

LINHA DE UNIVERSAIS



Quadro para
60 disjuntores



Quadro para
36 disjuntores

Os quadros de distribuição universais são para barramentos do tipo “pente”, nos modelos sobrepor e embutir, para 6 à 60 disjuntores.

Fabricados com chapas de aço galvanizadas a fogo e pintura eletrostática a pó cor branco gelo.

LINHA DE BARRAMENTOS



Barramento
Bifásico



Barramento
Trifásico

Os nossos barramentos são feitos de cobre do tipo espinha-de-peixe em 02 (dois) formatos: 100 A e 150 A (amperes), indo de 8 até 60 dins. Nos modelos bifásicos e trifásicos.

LINHA DE ESTANTES

As estantes metálicas possuem 03 (três) tipos de capacidade:

Baixa capacidade = Suportam 20 kg de carga total;

Média capacidade = Suportam 40 kg de carga total e

Alta capacidade = Suportam 60 kg de carga total.

Com as opções de terem de 3 à 6 prateleiras cada estante.



Estante 5 prateleiras
de média capacidade

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

A linha de quadros de distribuição para barramento se dividem em:

Modelo (7+) = Para Geral + DN ou DPS

Modelo (11+) = Geral + DN + DPS

Modelo (7+) + (11+) = 2 Gerais + DN + DPS

Todos para 100 A ou 150 A, nossos quadros de distribuição vão de 8 à 60 disjuntores, nos formatos sobrepor e embutir.



Modelo B (7+24)
de Embutir



Modelo C (11+16)
de Sobrepor

— TECNOLOGIA | ENERGIA | QUALIDADE —



— CONFIRMAM NOSSAS REDES SOCIAIS



— CONTATOS



WWW.EHE.COM.BR



(19) 3342-0272

EST. MUNICIPAL TEODOR CONDIEV, 3000
JD. MARCHISSOLO - SUMARÉ/SP
13171-105 COND. VECCON GAMMA

